

識別表示基準

GP

2000年4月(第1版)

2009年10月(改定)

2012年7月(改定)

BP

2006年6月(第1版)

2009年10月(改定)

2011年9月(改定)

2012年7月(改定)

2018年11月(統合・改定)

日本バイオフィラシック協会

1. グリーンプラ識別表示基準	P3
2. コンポスト化可能グリーンプラ識別表示基準	P4
3. バイオマスプラ識別表示基準	P5

1. グリーンプラ識別表示基準

- (1)「グリーンプラ」の全ての構成材料（成分）は PL に登録されていなければならない。
- (2)構成材料として PL の分類 A に登録された生分解性合成高分子化合物を含まなければならない。
- (3)生分解性合成高分子化合物（PL 分類 A）と天然有機材料（PL 分類 B-8）の総計を 50.0 重量%以上、または 50.0 体積%以上含むものでなければならない。
- (4)1 重量%以上含まれるすべての有機材料は、当委員会が指定する生分解性試験において 60%以上の生分解度が確認されたものでなければならない
- (5)1 重量%未満の非生分解性有機材料の合計量は、5 重量%未満でなければならない。
- (6)含まれる特定元素の量は、別表 1 の上限値を超えてはならない。

別表 1 特定元素の含有量上限値

元素名	製品中の含有 上限値 (ppm)	元素名	製品中の含有 上限値 (ppm)
カドミウム (Cd)	0.5	セレン (Se)	0.75
鉛 (Pb)	50.0	ニッケル (Ni)	25.0
クロム (Cr)	50.0	亜鉛 (Zn)	150.0
砒素 (As)	3.5	モリブデン (Mo)	1.0
水銀 (Hg)	0.5	フッ素 (F)	100.0
銅 (Cu)	37.5		

参 考

CEN/TC261/SC4/WG2 N4 ; Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

昭和 25 年農林省告示第 177 号（肥料取締法に基づく特殊肥料等）

平成 3 年環境庁告示第 46 号「土壌の汚染に係わる環境基準」（農用地における土壌）

昭和 48 年総理府令「金属等を含む産業廃棄物に係わる判定基準を定める総理府令」

2. コンポスト化可能グリーンプラ識別表示基準

- (1) 「コンポスト化可能グリーンプラ」の全ての構成材料(成分)は PL に登録されていなければならない。
- (2) 構成材料として PL 分類 A-2 に登録された生分解性合成高分子化合物を含まなければならない。
- (3) 生分解性合成高分子化合物(PL 分類 A)と天然有機材料(PL 分類 B-8)の総計を 50.0 重量%以上, または 50.0 体積%以上含むものでなければならない。
- (4) 1 重量%以上含まれるすべての有機材料は、当委員会が指定する生分解性試験において 60%以上の生分解度が確認されたものでなければならない
- (5) PL 分類 A-1 と1重量%未満の非生分解性有機材料の合計量は、5 重量%未満でなければならない。
- (6) PL 分類 B,C の構成材料の最大寸法は2mm未満でなくてはならない。
- (7) 肉厚は、構成する各生分解性合成高分子化合物が崩壊性試験に合格した肉厚のうち最小値を超えてはならない。
- (8) 含まれる特定元素の量は、別表 1 の上限値を超えてはならない。

3. バイオマスプラ識別表示基準

- (1) 「バイオマスプラ」の全ての構成材料（成分）は、別表2に定める使用禁止物質に該当してはならない。
- (2) PL分類Aに登録されたバイオマス由来合成高分子化合物、又は、分類Eに登録されたバイオマス由来熱硬化性プラスチック原料組成中のバイオマス由来成分を、25.0重量%以上含まなければならない。
- (3) 鉛・カドミウム・水銀・六価クロムを含む化合物の使用を禁止する。
意図的使用がない場合でも、これら特定有害物質の製品中に於ける含有量は、別表3に示す値を超えてはならない。

別表2 使用禁止物質

- a) 最新の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称化審法)」で第1種及び第2種特定化学物質に指定されているもの。
- b) 最新の「労働安全衛生法」に定める製造禁止物質。
- c) 最新の「毒物及び劇物取締法」において毒物に指定されているもの。
- d) IARC(国際がん研究機関)の化学物質の発がん性についての評価分類でグループ1に分類された化学物質。
- e) 当協会が特に使用が好ましくないとしたもの。

別表3 特定有害物質の最大許容濃度（閾値）

有害物質	最大許容濃度 (ppm)
鉛	1000
カドミウム	100
水銀	1000
六価クロム	1000

参 考

EU指令（RoHS（電気電子機器の特定有害物質使用規制）指令，ELV（使用済み自動車）に関する指令、）を参考に決定。